



# MAIER SOUND DESIGN

---

## Materialliste

---

Stand - Juni, 2024

Maier Sound Design GmbH - Herbert Wehner Straße 19 - D-59174 Kamen  
Tel. 02307 240 233 - Fax. 02307 240 234 - [info@maiersound.de](mailto:info@maiersound.de) - [www.maiersound.de](http://www.maiersound.de)



## Mischpulte

### Yamaha Mischpulte

|  |    |
|--|----|
| Yamaha Rivage PM3, CS-R3 Surface + DSP RX        | 01 |
| Yamaha Rivage PM5, CS-R5 Surface + DSP RX EX     | 01 |
| Yamaha Rivage PM 7                               | 02 |
| Yamaha Rivage PM10-s, CS-R10-s Surface + DSP R10 | 01 |
| Yamaha Rivage PM10, CS-R10 Surface + DSP R10     | 01 |
| Yamaha DM7                                       | 01 |

### Yamaha Stageboxen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Yamaha Rpio 622    | 02 |
| Yamaha Rio 1608-D2 | 02 |
| Yamaha Rio 3224-D2 | 04 |

### Yamaha Zubehör

|   |    |
|---|----|
| Yamaha HY-144-D                             | 01 |
| Yamaha HY-144-D-SRC                         | 06 |
| Yamaha HY-256-TL                            | 05 |
| Waves WSG-HY128, i/o Card für Yamaha Rivage | 02 |
| Yamaha PY64-MD                              | 01 |

### Midas Mischpulte & Zubehör

|            |    |
|------------|----|
| Midas M32R | 04 |
| Midas DL16 | 01 |



## FOH Peripherie

### Systemcontroller

DirectOut PRODIGY, MP 02  
 zusätzliche Breakout-Karten und Dante-SRC / Madi / Waves Module verfügbar

### Peripherie

Waves SD-Extreme Server 02  
 TC Electronics TwentyFour Reverb 02

### Zuspieler & Recording

HP Z840, Rechner, inkl. Yamaha AIC128-D 04  
 Inkl. Show Cue Systems und Reaper

### Netzwerk

Cisco SG550-X-24Port ,Switchrack 05  
 Redundant für Dante vorkonfiguriert, inkl. USV

Cisco SG550-X-48Port, Switchrack, POE+ 01  
 Redundant für Dante vorkonfiguriert, inkl. USV

Netgear GS724-24Port, Switchrack 05  
 Redundant für Dante vorkonfiguriert, lüfterlos



## Mikrofonie - Schoeps

### Schoeps Mikrofonkapsel

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Schoeps Colette MK2 - Kugel         | 08  |
| Schoeps Colette MK2H - Kugel        | 02  |
| Schoeps Colette MK2S - Kugel        | 03  |
| Schoeps Colette MK4 - Niere         | 110 |
| Schoeps Colette MK21 - Breite Niere | 12  |
| Schoeps Colette MK41 - Superniere   | 24  |
| Schoeps Mini CMIT                   | 04  |

### Schoeps Vorverstärker

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Schoeps Colette CMC 1 UG | 48 |
| Schoeps Colette CMC 5 UG | 31 |
| Schoeps Colette CMC 6 UG | 48 |

### Schoeps Zubehör

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Schoeps Colette RC/KC 3         | 02 |
| Schoeps Colette KC5             | 06 |
| Schoeps Colette RC 350          | 12 |
| Schoeps Colette RC 700          | 40 |
| Schoeps Colette RC1200          | 28 |
| Schoeps Colette STR 100         | 04 |
| Schoeps Colette STR 250         | 02 |
| Schoeps Colette STR 350         | 09 |
| Schoeps Colette STR 600         | 53 |
| Schoeps Colette STR 1000        | 30 |
| Schoeps Colette RG8             | 93 |
| Schoeps Colette BF 250 Bodenfuß | 80 |
| Schoeps Windschutz B5           | 47 |
| Schoeps Windschutz B5D          | 83 |

Maier Sound Design GmbH - Herbert Wehner Straße 19 - D-59174 Kamen  
 Tel. 02307 240 233 - Fax. 02307 240 234 - info@maiersound.de - www.maiersound.de



## Mikrofonie - MCM

### Neumann MCM

Neumann MCM 114 - Niere 72

### Halterungen

Neumann MC 1, High Strings Clip 50  
Neumann MC 2, Cello Strings Clip 08  
Neumann MC 3, Double Bass Clip 08  
Neumann MC 4, Double Bass Rib Clip 08  
Neumann MC 5, Universal Strap Clip 13  
Neumann MC 6, Universal Clamp Clip 08  
Neumann MC 7, Drum Rims Clip 08  
Neumann MC 8, Magnetic Piano Clip 06  
Neumann MC 9, Guitar Clip 07

### Zubehör

Neumann MCM AC31, Kabel, 3,5mm klinken 1,8m 66  
Neumann MCM AC 32, Kabel, Lemo, 1,8m a.A.  
Neumann MCM AC 33, Kabel, MicroDot, 1,8m 08  
Diverse Adapter von Microdot auf alle gängigen UHF-Systeme  
Neumann AC 34, Kabel, miniXLR, 1,8m a.A.  
Neumann MCM 100, XLR-Adapter 64  
Neumann MCM SH150, Schwanenhals 72  
Neumann MCM WS110, Windschutz 72



## Mikrofonie - DPA

### DPA

|   |    |
|---|----|
| DPA 4060, Mini-Mikro, Kugel Schwarz<br>als Lavalier oder Stereo-Set verfügbar | 16 |
| DPA 4061, Mini-Mikro, Kugel Schwarz<br>als Lavalier oder Stereo-Set verfügbar | 48 |
| DPA d:fine 4066, Kugel, Headset, Beige  | 27 |
| DPA 4080, Lavalier-Mikro, Kugel, Schwarz                                      | 20 |
| DPA d:fine 4088, Niere, Headset, Beige  | 24 |
| DPA d:fine 4288, Niere, Headset, Schwarz                                      | 05 |
| DPA d:vote 4099, DC1 142 SPL  | 50 |
| DPA d:vote 4099, Lo (152dB)   | 12 |
| DPA d:vote 4099, Hi (142dB)   | 26 |
| DPA d:facto, Vocal Microphone   | 03 |

### DPA Clips für 4099

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| DPA AC4099, Accordion Clip           | 02 |
| DPA BC4099, Bass Clip                | 18 |
| DPA CC4099, Cello Clip               | 25 |
| DPA CM4099, Clamp Mount              | 10 |
| DPA DC4099, Drum Clip                | 20 |
| DPA GC4099, Guitar Clip              | 29 |
| DPA PC4099, Magnet Clip (Piano)      | 16 |
| DPA SM4099, Stand Mount              | 05 |
| DPA STC4099, Saxophon/Trompeten Clip | 31 |
| DPA UC4099, Universal Clip           | 32 |
| DPA VC4099, Violinen Clip            | 59 |



## Neumann

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Neumann km 184mt         | 56 |
| Neumann km 185mt         | 12 |
| Neumann TLM 103R, Nickel | 12 |
| Neumann TLM170R, Nickel  | 12 |
| Neumann U87 Ai, Nickel   | 02 |

## AKG

|             |    |
|-------------|----|
| AKG C214    | 10 |
| AKG C411 PP | 06 |
| AKG C414    | 22 |
| AKG C416    | 02 |
| AKG C418    | 08 |

## Electro Voice

|                     |    |
|---------------------|----|
| Electro Voice PL 10 | 02 |
| Electro Voice PL 20 | 03 |
| Electro Voice RE 20 | 04 |

## Sennheiser

|  |    |
|--|----|
| Sennheiser ME 35 mit Bodenfuß und Schwanenhals | 05 |
| Sennheiser ME 36 mit Bodenfuß und Schwanenhals | 26 |

Weitere Standardmikrofonie befindet sich bei uns im Vermietpark und bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



## UHF & IEM

### Shure UHF

|  |    |
|--|----|
| Shure AxientDigital AD4DE - G56, Dual Empfänger                      | 08 |
| Shure AxientDigital AD4QE - G56, Quad Empfänger                      | 08 |
| Shure AxientDigital AD1 - G56, Taschensender                         | 32 |
| Shure AxientDigital AD2 - G56, Handsender mit Beta 87 oder 58 Kapsel | 32 |
| Shure AxientDigital AD3 - G56, Aufstecksender                        | 02 |
| Shure AxientDigital AXT600 Spectrum Managaer                         | 01 |
| Shure AxientDigital AXT630E Aktiver Antennenverteiler                | 02 |

### Sennheiser UHF

|  |    |
|--|----|
| Sennheiser EM 3732 II, Dual Empfänger, N-/L-Band | 21 |
| Sennheiser SK5212, Taschensender, N-/L-Band      | 38 |
| Sennheiser SKM5200, Handsender, N-/L- Band       | 10 |
| Sennheiser SKP 2000, Aufstecksender              | 02 |


### Shure IEM

|   |    |
|---|----|
| Shure P10T, L8E, In Ear Sender,                   | 08 |
| Shure P10R+, L8E, In Ear Empfänger, inkl. Zubehör | 16 |

### Antennen

|  |    |
|--|----|
| Shure UA 860 SWB, Rundstrahlantenne, 470 - 1100 MHz  | 02 |
| Shure UA 870 WB, aktive Richtantenne, 470 - 900 MHz  | 08 |
| Shure HA-0891, Helix-Dom                             | 02 |
| Sennheiser ADP, Passive Richtantenne, 470 - 1075 MHz | 02 |





## ASL Digital

|  |    |
|--|----|
| ASL Digital DS4000M, Masterstation     | 02 |
| ASL Digital DS1640, 16Ch. Sprechstelle | 04 |
| ASL Digital DS830, 8Ch. Sprechstelle   | 17 |
| ASL Digital DS290, 2Ch. Sprechstelle   | 64 |
| ASL Digital DS88 Intercom Hub          | 02 |
| ASL Digital DS700, Interface Box       | 03 |

## Riedel Bolero

|  |    |
|--|----|
| Riedel Bolero, Antenne, 1.9 GHz                | 02 |
| Riedel Bolero, 6-Tasten Beltpack               | 10 |
| Riedel Bolero, 4-Wire GPIO Interface, NSA-002A | 02 |



## Lautsprecher

### MAIER SOUND K-Serie

|   |    |
|---|----|
| MAIER SOUND MM5, 5" Breitbandlautsprecher               | 24 |
| MAIER SOUND K108, 1"/8", Schwarz, Speakon, (90° x 60°)  | 40 |
| MAIER SOUND K108, 1"/8" Lichtgrau, Speakon, (90° x 60°) | 08 |

### MAIER SOUND G2 wedges / TFT

|  |    |
|--|----|
| MAIER SOUND G2 MonitorWedge 2x12" / 1x2" | 16 |
| MAIER SOUND G2 TFT Wedge (Teleprompter)  | 05 |

### Zubehör

|  |    |
|--|----|
| MAIER SOUND G3.64 12"/2", Speakon, (60°x40°) | 57 |
| MAIER SOUND G3.80 12"/2", Speakon, (80°)     | 13 |

### MAIER SOUND Little Joe

|   |    |
|---|----|
| MAIER SOUND Little Joe 3x12" Sub, cardioid, 2-Weg aktiv | 24 |
|---|----|

### Power by DYNACORD

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dynacord IPX10:8     | 08 |
| Dynacord TGX-20      | 06 |
| Dynacord L2800FD DSP | 12 |



## Lautsprecher

### d&b Audiotechnik

|  |    |
|--|----|
| d&b V8 Line-Array Lautsprecher 80°               | 24 |
| d&b V12 Line-Array Lautsprecher 120°             | 22 |
| d&b V-Sub 1x18" front (1x12" back) cardioid Sub  | 20 |
| d&b J-Infra 3x21" cardioid Subwoofer             | 08 |
| d&b Flugrahmen für V Serie inkl. Laser und Modul | 08 |
| d&b Rota Clamp 250kg SWL                         | 04 |
| d&b Rota Clamp 500kg SWL                         | 08 |
| d&b D80, Systemendstufe, 4 Kanal, EP5/NL8        |    |

### FÖÖN Audiotecture

|  |    |
|--|----|
| FÖÖN CLiA Line-Array Lautsprecher (110°x10°)     | 32 |
| Designstativ Edelstahl, (für gestellte Variante) | 08 |

### Fohhn

|  |    |
|--|----|
| Fohhn EasyPort FP22, inkl. Sennheiser G4 | 12 |
|--|----|

### LD Systems

|   |    |
|---|----|
| LD Systems Maui P900, Aktiver Stellenlautsprecher | 10 |
|---|----|

### Neumann

|   |    |
|---|----|
| Neumann KH120A, Studio-Monitor, 2-Weg Aktiv | 10 |
|---|----|



# MAIER SOUND DESIGN

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich bei uns:

**Maier Sound Design GmbH**

Herbert-Wehner-Straße 19  
59174 Kamen

+49 2307 240233  
info@maiersound.de

Maier Sound Design GmbH - Herbert Wehner Straße 19 - D-59174 Kamen  
Tel. 02307 240 233 - Fax. 02307 240 234 - info@maiersound.de - www.maiersound.de